



Параметры

Глобальные переменные:

Переменная A:	<input type="text" value="Введите текст"/>	
Переменная B:	<input type="text" value="Введите текст"/>	
Переменная C - диапазон:	<input type="text" value="Введите текст"/>	<input type="text" value="Введите текст"/>
Переменная D - список:	<input type="text" value="Введите текст"/>	ДОБАВИТЬ ЗНАЧЕНИЕ
	<input type="text" value="Введите текст"/>	

Переменные шага <Имя_шага>:

Переменная A:	<input type="text" value="Введите текст"/>	
Переменная B - список:	<input type="text" value="Введите текст"/>	ДОБАВИТЬ ЗНАЧЕНИЕ
	<input type="text" value="Введите текст"/>	

Переменные шага <Имя_шага>:

Переменная A:	<input type="text" value="Введите текст"/>	
Переменная B - список:	<input type="text" value="Введите текст"/>	ДОБАВИТЬ ЗНАЧЕНИЕ
	<input type="text" value="Введите текст"/>	



Параметры

<Имя_шага> #1:

<имя действия> #1:

Выполнено

<имя действия> #2:

Выполнено

<имя действия> #3:

Выполнено

<имя действия> #4:

Пропущено

<имя действия> #5:

Выполнено

<Имя_шага> #2:

<имя действия> #1:

Ошибка

<имя действия> #2:

<имя действия> #3:

<Имя_шага> #3:

<имя действия> #1:

<имя действия> #2:

<имя действия> #3:



Журнал

```
PLAY [MyTestHost] *****
GATHERING FACTS *****
ok: [MyTestHost]

TASK: [Hello yourself] *****
ok: [MyTestHost]

PLAY RECAP *****
MyTestHost      : ok=2  changed=0  unreachable=0  failed=0
```



ПАРАМЕТРЫ



ШАГИ



ЖУРНАЛ



Параметры

Глобальные переменные:

Переменная A:	<input type="text" value="Введите текст"/>	
Переменная B:	<input type="text" value="Введите текст"/>	
Переменная C - диапазон:	<input type="text" value="Введите текст"/>	<input type="text" value="Введите текст"/>
Переменная D - список:	<input type="text" value="Введите текст"/>	ДОБАВИТЬ ЗНАЧЕНИЕ
	<input type="text" value="Введите текст"/>	

Переменные шага <Имя_шага>:

Переменная A:	<input type="text" value="Введите текст"/>	
Переменная B - список:	<input type="text" value="Введите текст"/>	ДОБАВИТЬ ЗНАЧЕНИЕ
	<input type="text" value="Введите текст"/>	

Переменные шага <Имя_шага>:

Переменная A:	<input type="text" value="Введите текст"/>	
Переменная B - список:	<input type="text" value="Введите текст"/>	ДОБАВИТЬ ЗНАЧЕНИЕ
	<input type="text" value="Введите текст"/>	

[Отмена](#)[Запустить](#)

Поддержка
+7 (495) 654-34-64



ПАРАМЕТРЫ



ШАГИ



ЖУРНАЛ



Шаги

<Имя_шага> #1:

<имя действия> #1:

Выполнено

<имя действия> #2:

Выполнено

<имя действия> #3:

Выполнено

<имя действия> #4:

Пропущено

<имя действия> #5:

Выполнено

<Имя_шага> #2:

<имя действия> #1:

Ошибка

<имя действия> #2:

<имя действия> #3:

<Имя_шага> #3:

<имя действия> #1:

<имя действия> #2:

<имя действия> #3:



Поддержка

+7 (495) 654-34-64

 ПАРАМЕТРЫ

 ШАГИ

 ЖУРНАЛ

Журнал

```
PLAY [MyTestHost] *****
GATHERING FACTS *****
ok: [MyTestHost]

TASK: [Hello yourself] *****
ok: [MyTestHost]

PLAY RECAP *****
MyTestHost      : ok=2  changed=0  unreachable=0  failed=0
```